


FACTORII DE FORMARE AI PERSONALITATII


PROF.DR. DOINA COSMAN

FACTORII DE FORMARE AI PERSONALITATII

- **I. Imprinting** – termen derivat din etologie



- functia de holding a mamei → formarea atașamentului



- Învățarea emoțională (Exemple: copiii crescuți fără mamă)

FACTORII DE FORMARE AI PERSONALITATII

II. MICA COPILĂRIE

- - rolul familiei, a cuplului parental (funcția tatălui)
- - rolul bunicilor
- - poziția în frătrie

III. COPILĂRIA MIJLOCIE

- rolul familiei
- Rolul grupului școlar

IV. ADOLESCENȚA

- modelul parental (mama, tata)
- modelul social (identificarea cu eroii preferați)

V. ADULTUL TANĂR

- rolul grupului profesional
- rolul comunității

BIOPSIHOTIPOLOGII

BIOPSIHOTIPOLOGII

- **I. DEFINIȚII**
- **1. TIPOLOGIA MEDICALĂ** urmărește cunoașterea reactivității actuale a pacientului, a corelațiilor intraindividuale, a particularităților sale metabolice, punând deci accentul pe dinamica relațiilor cu mediul. Se consideră că “tipul” este mai bogat în esențe, pe când individul este mai bogat pe latura fenomenală
- Allport definește tipologia ca :”o jumătate de drum către individualitate”
- **2. CONSTITUȚIA** cuprinde notele permanente și esențiale (habitus fizic și psihic), interesând în primul rand notele de reactivitate, de fenotip și de persoană
- **3. BIOTIPOLOGIILE** postulează corelații între habitusul fizic și trăsăturile importante ale vieții sufletești, corelații intuite înca de către medicina hippocratică și de astrologie

BIOPSIHOTIPOLOGII

- **ANTICHITATEA**

HIPPOCRATE:

- TIPUL APOPLECTIC
- TIPUL FTIZIC

GALENUS:

- TIPUL SANGVINIC
- TIPUL COLERIC
- TIPUL MELANCOLIC
- TIPUL FLEGMATIC

BIOPSIHOTIPOLOGII

- **CLASIFICARE**
- 1. După criteriul morfologic-
MORFOTIPURI (Hippocrate)
- 2. După criteriul psihofiziologic (Sheldon,
Pavlov)
- 3. După criteriul psihologic (Freud, Jung,
Schneider)
- 4. Tipologii mixte (Kretschmer)

BIOPSIHOTIPOLOGII

- **TIPOLOGIA LUI KRETSCHMER** pleacă de la observațiile psihiatrice, utilizand și antropometria ()tipuri normale, premorbide și morbide
- 1. TIPUL LEPTOSOM (ASTENIC): fața ovoidă, uscată, corp subțire, torace lung și plat, longiliniaritate; viața psihică: ambivalențe, închiși, reci, enigmatici, gândire abstractă, iritabilitate
- 2. TIPUL PICNIC: cap, fața rotundă, gat scurt, breviliniaritate, trunchi plin și rotund, membre subțiri; din punct de vedere psihic: sociabili, comunicativi, sintoni, viața lor sufletească oscilând între euforie și depresie, prin perturbarea proporțiilor diatezice
- 3. TIPUL ATLETIC: corp înalt, solid, bine proporționat; psihic: liniștit, imaginație redusă
- 4. *Tipul displastic: dismorfisme somatice, adezivitate, psihorigiditate, impulsivitate.*

BIOPSIHOTIPOLOGII

- **TIPOLOGIA LUI SHELDON**

Folosește o nomenclatură embriologică, tinând seama de dezvoltare a și de rolul în economia organismului a derivatelor celor trei foite embrionare

- 1. Variabila endomorfă → VISCEROTONIE
- 2. Variabila mezomorfă → SOMATOTONIE
- 3. Variabila ectomorfă → CEREBROTONIE

BIOPSIHOTIPOLOGII

- **TIPOLOGIA LUI FREUD**
- 1. TIPUL ORAL
- 2. TIPUL ANAL
- 3. TIPUL URETRAL
- 4. TIPUL FALIC
- 5. TIPUL GENITAL, MATUR

BIOPSIHOTIPOLOGII

- **TIPOLOGIA LUI JUNG**
 - TIPUL INTROVERTIT
 - TIPUL EXTRAVERTIT
 - TIPUL AMBIVERT

- **TIPURI IRAȚIONALE:**
 - 1. PERCEPTIVUL
 - 2. INTUITIVUL
- **TIPURI RAȚIONALE**
 - 3. AFECTIVUL
 - 4. REFLEXIVUL

BIOPSIHOTIPOLOGII

- **TIPOLOGIA CLINICA K. SCHNEIDER**
 - T. Hipertimic
 - T. Depresiv
 - T. Neliniștiti
 - T. Fanatic
 - T. Histrionic
 - T. Instabil
 - T. Exploziv
 - T. Apatic
 - T. Abulic
 - T.Astenic